



COMUNE DI ORBETELLO

INDAGINI IDROLOGICHE IDRAULICHE DI SUPPORTO AL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI ORBETELLO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE N.26/R DELL' ART. 62 DELLA LEGGE REGIONALE 1/2005

ELABORATO	DW12
SCALA	Varie
DATA	Marzo 2010
REVISIONE	00

CONTROFOSSA SINISTRA FIUME ALBEGNA
TAVOLA 12
SEZIONI FLUVIALI CON LIVELLI IDROMETRICI TR 20 - 30 - 200 - 500 ANNI


PROGETTISTA:


ING. ANDREA BENVENUTI
VIA CLAUDIO MONTEVERDI 40
50144 FIRENZE

COMMITTENTE:

COMUNE DI ORBETELLO

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
00	PRIMA EMISSIONE	A.BENVENUTI	MARZO '10	A.BENVENUTI	MARZO '10	A.BENVENUTI	MARZO '10





SEZIONE N° 00520__10


LEGENDA:

TR20 H = 3.07 m. s.l.m.

TR30 H = 3.20 m. s.l.m.


TR200 H = 3.87 m. s.l.m.

TR500 H = 4.03 m. s.l.m.





SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PUNTI															
QUOTE [m s.l.m.]	4.14	4.48	4.80	4.88	4.78	4.17	2.99	2.12	1.15	2.49	2.27	2.66	3.56	3.70	3.81
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.70	5.13	11.36	12.05	14.46	19.87	21.78	22.28	27.30	27.87	28.51	29.67	31.22	35.16
DISTANZE PARZIALI [m]	2.70	2.43	6.23		2.41	5.41	1.91			5.02	1.16	1.55			3.94





	1	2	4	5	6	10	12	13	14	15
PUNTI										
QUOTE [m s.r.m.]	4.62	4.64	4.74	4.67 4.45 0.94	0.94	0.94	0.94	4.65	4.76	4.77
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.65	14.38	16.05 16.48 16.86	23.87	28.49	28.92	29.29	33.15	39.01
DISTANZE PARZIALI [m]	8.65		5.72	1.67	7.01	4.62		3.86		5.86












SEZIONE N° 00440__05


LEGENDA:

TR20	H = 2.36 m. s.l.m.	—	—
TR30	H = 2.47 m. s.l.m.	—	—
TR200	H = 3.05 m. s.l.m.	—	—
TR500	H = 3.31 m. s.l.m.	—	—



SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	3.93	4.24	3.39	2.94	1.80	0.88	-0.23	0.22	2.19	4.19	4.66	5.96	7.62	7.84	5.79	5.44	3.21		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.00	9.74	12.89	14.98	17.62	19.87	21.27	24.94	28.65	36.24	39.24	42.27	46.86	51.05	54.20	58.32		
DISTANZE PARZIALI [m]	6.00	3.74	3.15	2.64				3.23	3.71	7.59	3.00	3.03	4.59	4.19	3.15	4.12			



SEZIONE N° 00380__05

LEGENDA:

TR20	H = 2.14 m. s.l.m.	———
TR30	H = 2.22 m. s.l.m.	———
TR200	H = 2.66 m. s.l.m.	———
TR500	H = 2.81 m. s.l.m.	———

-2.00

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:200

LEGENDA:

TR20	H = 2.14 m. s.l.m.	—
TR30	H = 2.22 m. s.l.m.	—
TR200	H = 2.66 m. s.l.m.	—
TR500	H = 2.81 m. s.l.m.	—

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:200

-2.00

TR20 H = 2.14 m. s.l.m.

TR30 H = 2.22 m. s.l.m.

TR200 H = 2.66 m. s.l.m.

TR500 H = 2.81 m. s.l.m.

TR30 H = 2.22 m. s.l.m.

TR200 H = 2.66 m. s.l.m.

TR500 H = 2.81 m. s.l.m.

=====

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:200

-2.00

TR200 H = 2.66 m. s.l.m. — — — — —
 TR500 H = 2.81 m. s.l.m. —————
 —————
 —————

TR500 H = 2.81 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:200

-2.00

[illegible]

SCALA QUOTE 1:200
-2.00

[illegible]

QUOTE [m s⁻¹m.]

DISTANZE PROGRESSIVE [m]
0.00
7.06
14.4
18.8
21.0
23.2
27.1
33.0
35.7
39.1
43.8
47.7
51.0
55.1

DISTANZE PARZIALI [m]	7.06	7.39	3.66	3.57	5.97	2.71	3.34	4.75	3.87	3.25	4.19
-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

