



COMUNE DI ORBETELLO

INDAGINI IDROLOGICHE IDRAULICHE DI SUPPORTO AL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI ORBETELLO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE N.26/R DELL' ART. 62 DELLA LEGGE REGIONALE 1/2005

ELABORATO	DW31
SCALA	Varie
DATA	Marzo 2010
REVISIONE	00

<i>FOSSO DELLE GIUNCAIE</i>
TAVOLA 31
SEZIONI FLUVIALI CON LIVELLI IDROMETRICI TR 20 - 30 - 200 - 500 ANNI


PROGETTISTA:

ING. ANDREA BENVENUTI
VIA CLAUDIO MONTEVERDI 40
50144 FIRENZE

COMMITTENTE:

COMUNE DI ORBETELLO

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
00	PRIMA EMISSIONE	A.BENVENUTI	MARZO '10	A.BENVENUTI	MARZO '10	A.BENVENUTI	MARZO '10




LEGENDA:

Livelli Idrometrici TR 500 H = 6.42 m. s.l.m.

PUNTI	
-------	--

DISTANZE PROGRESSIVE [m]

DISTANZE PARZIALI [m]



SEZIONE N° 00028PC10

LEGENDA:

- ____ Livelli Idrometrici TR 20 H = 5,75 m. s.l.m.
- ____ Livelli Idrometrici TR 30 H = 5,77 m. s.l.m.
- ____ Livelli Idrometrici TR 200 H = 5,90 m. s.l.m.
- ____ Livelli Idrometrici TR 500 H = 5,97 m. s.l.m.

LEGENDA:

____ Livelli Idrometrici TR 20 H = 5,75 m. s.l.m. _____

____ Livelli Idrometrici TR 30 H = 5,77 m. s.l.m. _____

____ Livelli Idrometrici TR 200 H = 5,90 m. s.l.m. _____

____ Livelli Idrometrici TR 500 H = 5,97 m. s.l.m. _____

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTTE 1:200

3,00

Livelli Idrometrici TR 20 H = 5,75 m. s.l.m. _____

 Livelli Idrometrici TR 30 H = 5,77 m. s.l.m. _____

 Livelli Idrometrici TR 200 H = 5,90 m. s.l.m. _____

 Livelli Idrometrici TR 500 H = 5,97 m. s.l.m. _____

3,00

SCALA DISTANZE 1:1000
 SCALA QUOTTE 1:200

Livelli Idrometrici TR 30 H = 5.77 m. s.l.m. ————
 Livelli Idrometrici TR 200 H = 5.90 m. s.l.m. ————
 Livelli Idrometrici TR 500 H = 5.97 m. s.l.m. ————

3.00
 5.00

0+00 0+20 0+40 0+60 0+80 0+100 0+120 0+140 0+160 0+180 0+200 0+220 0+240 0+260 0+280 0+300 0+320 0+340 0+360 0+380 0+400 0+420 0+440 0+460 0+480 0+500 0+520 0+540 0+560 0+580 0+600 0+620 0+640 0+660 0+680 0+700 0+720 0+740 0+760 0+780 0+800 0+820 0+840 0+860 0+880 0+900 0+920 0+940 0+960 0+980 0+1000


SCAIA DISTANZE 1:1000
 SCAIA QUOTE 1:200


Livelli Idrometrici TR 200 H = 5,90 m. s.l.m.
 — — — — —
 Livelli Idrometrici TR 500 H = 5,97 m. s.l.m.
 —————


3.00
 SCALA DISTANZE 1:1000
 SCALA ALIQUOTE 1:200


Livelli Idrometrici TR 500 H = 5.97 m. s.l.m.
 SCALA DISTANZE 1:1000
 SCALA ALTEZZE 1:200
 3.00


SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200
3.00

[illegible]










SEZIONE N° 10010__10

LEGENDA:

- ____ Livelli Idrometrici TR 20 H =2.01 m. s.l.m.
- ____ Livelli Idrometrici TR 30 H =2.01 m. s.l.m.
- ____ Livelli Idrometrici TR 200 H =2.01 m. s.l.m.
- ____ Livelli Idrometrici TR 500 H =2.01 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100

PUNTI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]		1.18	1.12	1.14	1.61	2.01	1.78	1.31	0.29	-0.06	1.48	1.46
DISTANZE PROGRESSIVE [m]		0.00	2.93	4.72	6.30	7.93	8.95	9.88	10.88	13.12	14.68	16.14
DISTANZE PARZIALI [m]			2.93	1.79	1.58	1.63	1.02	0.93	1.00	2.24	1.56	1.46