



COMUNE DI ORBETELLO

INDAGINI IDROLOGICHE IDRAULICHE DI SUPPORTO AL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI ORBETELLO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE N.26/R DELL' ART. 62 DELLA LEGGE REGIONALE 1/2005

ELABORATO	DW38
SCALA	Varie
DATA	Marzo 2010
REVISIONE	00

TORRENTE OSA
TAVOLA 38
SEZIONI FLUVIALI CON LIVELLI IDROMETRICI TR 20 - 30 - 200 - 500 ANNI


PROGETTISTA:


ING. ANDREA BENVENUTI
VIA CLAUDIO MONTEVERDI 40
50144 FIRENZE

COMMITTENTE:

COMUNE DI ORBETELLO

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
00	PRIMA EMISSIONE	A.BENVENUTI	MARZO '10	A.BENVENUTI	MARZO '10	A.BENVENUTI	MARZO '10






SEZIONE N° 00280__05


LEGENDA:

- Livelli Idrometrici TR20 H =3.72 m. s.l.m.
- Livelli Idrometrici TR30 H =3.87 m. s.l.m.
- Livelli Idrometrici TR200 H =4.70 m. s.l.m.
- Livelli Idrometrici TR500 H =5.35 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:200

PUNTI		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
QUOTE [m s.l.m.]		3.22	0.33	0.17	1.22	2.48	3.50	5.08	5.22	2.45	2.11	1.97	-0.01	-0.91	-0.11	2.04	1.75.03	2.61	5.09	5.10	3.25	2.02	0.19	-0.24	0.10	1.21
Distanze Progressive [m]		116.20	119.43	123.01	126.59	127.95	130.13	133.16	136.60	142.27	147.81	155.27	158.63	162.59	166.54	169.76	175.03	181.36	186.76	189.92	193.08	196.54	197.73	198.97	200.22	201.86
Distanze Parziali [m]		3.23	3.58	3.58	3.58		3.03	3.44	5.67	5.54	7.46	3.36	3.96	3.95	3.22	5.27	6.33	5.40	3.16	3.16	3.46					



SEZIONE N° 00230__05


LEGENDA:

Livelli Idrometrici TR20 H = 3.10 m. s.l.m.

Livelli Idrometrici TR30 H = 3.26 m. s.l.m.

Livelli Idrometrici TR200 H = 4.22 m. s.l.m.


Livelli Idrometrici TR500 H = 5.00 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:500


SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	89	11	123	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
QUOTE [m s. ⁻¹ m.]	0.73	0.22	-0.25	0.92	1.83	4.49	4.67	2.25	2.01	1.82	-0.23	-1.09	-0.25	0.90	1.71	1.75	4.61	4.46	2.74	1.59	-0.09	1.73	1.76	2.37	1.76	2.37	1.76	1.76
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	127.52	128.16	129.80	134.92	139.17	142.92	147.88	151.56	160.64	163.64	167.17	170.72	172.35	173.66	179.58	188.40	194.95	198.35	201.71	204.77	206.99	207.98	210.77	212.39	213.83	214.88	216.03	
DISTANZE PARZIALI [m]				3.07	4.25	3.75	4.96	3.68	9.08	3.00	3.53	3.55		5.92	8.82	6.55	3.40	3.36	3.06			2.79						





LEGENDA:


Livelli Idrometrici TR500 H = 4.85 m. s.l.m.





PUNTI




































Livelli Idrometrici TR20 H = 2.08 m. s.l.m. _____

Livelli Idrometrici TR30 H = 2.23 m. s.l.m. _____

Livelli Idrometrici TR200 H = 3.08 m. s.l.m. _____

Livelli Idrometrici TR500 H = 3.69 m. s.l.m. _____



PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21223	25
QUOTE [m s.l.m.]	1.26	0.87	-0.90	-0.90	0.51	0.51	12.81	17.16	20.16	25.14	0.29	-1.70	0.29	0.29	3.51	3.51	0.66	0.66	-0.58	1.80
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.19	2.92	8.50	10.61	12.81	17.16	20.16	25.14	39.23	43.21	50.82	54.80	66.49	71.32	74.32	78.59	80.79	87.32	100.00
DISTANZE PARZIALI [m]		5.58				4.35	3.00	4.98	14.09	3.98	7.61	3.98	11.69	4.83	3.00	4.27			88.32	10.53

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	1.27	0.65	-0.89	-0.89	0.73	0.73	3.40	3.40	0.35	0.35	-2.01	-2.01	0.35	0.35	3.40	3.40	1.02	-0.62	1.02	-0.62	1.95	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.20	3.04	9.49	10.50	12.50	16.50	19.50	24.07	36.30	41.02	49.08	53.80	66.42	71.00	74.00	77.57	79.77	80.70	86.82	87.51	89.69
DISTANZE PARZIALI [m]				6.45	4.00	3.00	4.57			12.23	4.72	8.06	4.72	12.62	4.58	3.00	3.57		6.12			

