



COMUNE DI ORBETELLO



INDAGINI IDROLOGICHE IDRAULICHE DI SUPPORTO AL
REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI ORBETELLO
AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE N.26/R
DELL' ART. 62 DELLA LEGGE REGIONALE 1/2005



ELABORATO	DW04	FIUME ALBEGNA
SCALA	Varie	TAVOLA 4
DATA	Marzo 2010	SEZIONI FLUVIALI STATO DI PROGETTO CON LIVELLI IDROMETRICI TR 20 - 30 - 200 - 500 ANNI
REVISIONE	00	

PROGETTISTA:
ING. ANDREA BENVENUTI VIA CLAUDIO MONTEVERDI 40 50144 FIRENZE

COMMITTENTE:
COMUNE DI ORBETELLO

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
00	PRIMA EMISSIONE	A.BENVENUTI	MARZO '10	A.BENVENUTI	MARZO '10	A.BENVENUTI	MARZO '10






LEGENDA:

- TR20 H =7.48 m. s.l.m.
- TR30 H =7.70 m. s.l.m.
- TR200 H =9.14 m. s.l.m.
- TR500 H =9.85 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200





LEGENDA:

- TR20 H =7.05 m. s.l.m.
- TR30 H =7.29 m. s.l.m.
- TR200 H =8.78 m. s.l.m.
- TR500 H =9.51 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200






LEGENDA:



- TR20 H =6.15 m. s.l.m.
- TR30 H =6.40 m. s.l.m.
- TR200 H =7.95 m. s.l.m.
- TR500 H =8.68 m. s.l.m.



LEGENDA:


- TR20 H =5.88 m. s.l.m.
- TR30 H =6.14 m. s.l.m.
- TR200 H =7.72 m. s.l.m.
- TR500 H =8.46 m. s.l.m.





LEGENDA:

- TR20 H =5,17 m. s.l.m.
- TR30 H =5,43 m. s.l.m.
- TR200 H =7,02 m. s.l.m.
- TR500 H =7,77 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200

PUNTI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

QUOTE [m s.l.m.]

4.27	4.25	3.87	8.29	8.37	6.52	6.35	3.88	3.71	3.39	1.87	2.05	-0.33	-1.60	-3.66	-3.15	-2.32	-0.10	2.26	2.54	3.63	3.72	3.71	3.69	6.39	6.80	8.74	8.65	4.26	4.18	3.85	3.12	1.97	1.75	3.30	3.70	3.81
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------


DISTANZE PROGRESSIVE [m]

0.00	11.06	24.52	32.13	36.32	40.03	42.98	46.82	55.59	69.66	87.34	97.28	101.31	107.60	114.60	121.60	125.00	131.84	133.33	139.97	148.17	163.94	173.84	179.13	184.00	187.71	191.34	195.11	202.59	208.84	213.43	215.38	216.93	218.50	220.77	226.00	240.26
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

DISTANZE PARZIALI [m]	11.06	13.46	6.70				8.77	14.07	17.68	9.94	6.29	7.00	7.00	6.84	6.64	8.20	15.77	9.90	5.29	4.87	7.48	6.25	5.23	14.26	
-----------------------	-------	-------	------	--	--	--	------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------	------	-------	--

LEGENDA:

- TR20 H =5,03 m. s.l.m.
- TR30 H =5,29 m. s.l.m.
- TR200 H =6,84 m. s.l.m.
- TR500 H =7,57 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200

PUNTI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


QUOTE [m s.l.m.]



3.87	4.04	3.69	3.69	6.24	8.19	8.25	6.55	6.36	3.77	3.55	2.69	1.57	-1.94	-3.16	-2.72	-2.41	-0.03	1.93	1.84	1.06	1.58	3.27	3.21	3.22	3.32	5.62	6.31	8.13	8.05	3.30	3.18	2.68	1.97	1.62	3.37	3.56	3.67
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------


DISTANZE PROGRESSIVE [m]



0.00	12.60	21.02	22.47	27.35	30.49	34.41	36.99	40.11	44.85	51.55	64.67	69.07	74.48	78.82	91.13	93.20	98.68	102.83	106.90	111.10	132.04	139.30	143.78	148.43	154.49	158.92	163.24	166.49	170.72	178.46	183.80	188.44	189.74	191.61	193.90	199.01	207.63
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



DISTANZE PARZIALI [m]	12.60	8.42	4.88				6.70	13.12	12.31	5.48	20.94	7.26	6.06	7.74	5.34	5.11	8.62	
-----------------------	-------	------	------	--	--	--	------	-------	-------	------	-------	------	------	------	------	------	------	--
















LEGENDA:

- TR20 H =2.96 m. s.l.m.
- TR30 H =3.16 m. s.l.m.
- TR200 H =4.42 m. s.l.m.
- TR500 H =5.08 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:1.000

SCALA QUOTE 1:200

PUNTI

QUOTE [m s.l.m.]

DISTANZE PROGRESSIVE [m]


DISTANZE PARZIALI [m]

1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	31	32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	47	49	50	51
0.00	5.78	9.52	11.59	16.07	21.77	26.72	29.13	30.78	36.42	40.57	43.57	47.93	52.37	56.31	62.01	69.86	76.62	79.70	83.65	85.08	91.44	101.69	111.21	122.31	132.10	141.09	150.99	153.12	157.97	165.61	173.35	181.02	185.04	188.37	191.88	196.38	202.72	208.25	210.30	212.51	215.29	231.89	253.90
1.84	2.04	2.36	1.09	0.92	-1.55	-0.31	1.85	2.34	2.70	5.63	5.63	3.35	3.21	1.36	1.48	1.53	1.61	0.73	0.34	-0.05	-1.53	-1.83	-1.92	-1.73	-1.34	-1.09	-0.02	0.50	1.27	1.56	1.56	1.67	3.65	3.73	5.63	5.63	2.35	1.64	0.20	-0.01	1.80	1.81	1.75

SEZIONE N° 00220__05

LEGENDA:

- TR20 H =2.81 m. s.l.m.
- TR30 H =3.00 m. s.l.m.
- TR200 H =4.26 m. s.l.m.
- TR500 H =4.92 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:1.000

SCALA QUOTE 1:200

PUNTI

QUOTE [m s.l.m.]


DISTANZE PROGRESSIVE [m]

DISTANZE PARZIALI [m]

1	2	3	4	5	6	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	46	47	48
0.00	10.13	11.66	13.41	17.65	22.55	27.44	32.13	35.67	41.60	43.76	46.54	49.80	53.83	57.17	60.61	65.02	73.03	81.44	88.67	92.31	105.03	125.36	136.09	143.48	145.24	147.61	153.35	164.26	173.84	184.77	186.55	193.16	196.98	201.32	207.42	212.44	214.74	217.53	220.02	227.26	240.36
1.67	2.02	2.80	2.73	0.88	0.35	-1.42	-0.14	1.91	2.33	3.63	5.47	5.47	3.16	3.07	1.27	1.38	1.33	1.31	-1.52	-1.78	-1.79	-1.80	-0.44	0.00	0.29	0.31	0.43	1.10	1.22	1.30	2.27	3.05	5.47	5.47	2.04	1.78	0.30	0.06	1.56	1.72	1.07


LEGENDA:

- TR20 H =2,27 m. s.l.m.
- TR30 H =2,43 m. s.l.m.
- TR200 H =3,52 m. s.l.m.
- TR500 H =4,06 m. s.l.m.



LEGENDA:

- TR20 H =2,12 m. s.l.m.
- TR30 H =2,27 m. s.l.m.
- TR200 H =3,33 m. s.l.m.
- TR500 H =3,86 m. s.l.m.



SEZIONE N° 00080__05


LEGENDA:

TR20 H = 1.93 m. s.l.m.

TR30 H = 2.07 m. s.l.m.

TR200 H = 3.08 m. s.l.m

TR500 H = 3.59 m. s.l.m



SCALA DISTANZE 1:100M

SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	48	49	51	52	53	54	55
QUOTE [m s.l.m.]	1.29	1.64	2.77	2.86	0.51	0.29	-2.04	-0.24	1.20	1.36	4.20	4.20	1.81	1.81	0.41	0.33	0.33	0.29	0.28	0.15	0.05	-1.64	-2.34	-2.55	-2.46	-1.60	-0.08	0.12	0.23	0.39	0.32	0.28	0.37	1.82	1.82	4.20	4.20	1.36	0.91	-0.35	-1.44	-0.39	0.99	2.56	2.80	2.35	1.32	1.05	0.90		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.27	15.00	18.45	21.70	24.90	31.40	37.42	39.69	44.12	48.90	51.90	56.67	60.17	62.96	68.13	74.38	81.89	89.84	98.53	100.55	113.06	129.54	139.98	147.80	173.78	182.21	185.85	193.94	198.98	206.13	212.62	219.89	222.78	226.28	231.03	234.27	235.84	239.88	245.37	246.77	251.66	256.54	260.10	262.71	267.53	270.22	272.76	280.55	285.56	
DISTANZA PARZIALE [m]	10.27						6.02	6.02						5.17	6.25	7.51	7.95	8.69		12.51		16.48	10.44	7.82		25.98	8.43	8.09	5.04	7.15	6.49	7.27				5.49	4.88	4.88						7.79	5.01						

DISTANCE PARAZULI (m)																			
																</			

SEZIONE N° 00060__05


LEGENDA:

TR20 H = 1.75 m. S.I.m.

TR30 H = 1.88 m. s.l.m.

TR200 H = 2.85 m, s.l.m

TR500 H = 3.35 m. s.l.m



SCALA DISTANZE 1:100

SCALA QUOTE 1:200

[illegible][illegible]

